

DEWALT®

GAMMA GIARDINO

CATALOGO 2023

XR FLEX
VOLT®

XR®

www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

GUARANTEED TOUGH.

Scegli le prestazioni della gamma giardino DEWALT XR Litio. Una gamma completa di utensili a batteria per soddisfare tutte le esigenze di giardinaggio. Le piattaforme DEWALT 18V e 54V XR garantiscono tutta la potenza di cui hai bisogno eliminando la scomodità del filo e le incombenze del motore a scoppio.

Con il sistema unico di batterie XR FLEXVOLT, compatibile con tutta la gamma XR Litio, lavori in maniera più flessibile, silenziosa e pulita.



18V XR

54V XR FLEXVOLT

Scegli la piattaforma **18V XR** per un design compatto, leggero e robusto e compatibilità con tutta la gamma di utensili DeWALT 18V XR Litio.

Scegli la piattaforma **54V XR FLEXVOLT** per una potenza senza compromessi richiesta da applicazioni intensive.

Le batterie XR FLEXVOLT garantiscono compatibilità con tutta la gamma di utensili XR 18V e XR 54V.

GUARANTEED TOUGH.®

DCMST561 TAGLIABORDI XR 18V

269⁰⁰ €
IVA INCLUSA

Il tagliabordi DCMST561 è alimentato da un motore brushless DeWALT ad altissime prestazioni.

Un robusto sistema a cerniera brevettato permette di piegare il tagliabordi e renderne agevole il trasporto e lo stoccaggio grazie alle dimensioni compatte.

Progettato per affrontare le situazioni più impegnative, il doppio filo di Nylon DeWALT con un'ampiezza di taglio di 360 mm e un diametro di 2 mm assicura la massima precisione e facilità di taglio. La sostituzione del filo è semplificata dall'intelligente sistema QUICKFEED. Con una pressione del rocchetto a terra si ottiene la giusta lunghezza del filo per un taglio sempre regolare ed efficiente.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMST561N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Larghezza di taglio	36 cm
Velocità	Variabile
Tipologia testina	Batti e vai
Ricarica del rocchetto	Rapida
Filo	2.0 mm
Peso (senza batteria)	3,5 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni





DCM571 DECESPUGLIATORE XR FLEXVOLT

319⁰⁰ €
IVA INCLUSA


Tutta la potenza di una macchina a scoppio senza doversi preoccupare di fare rifornimento! Questo tagliabordi/decespugliatore ha un'ampiezza di taglio di 380 mm. Può montare una lama per essere utilizzato come decespugliatore nei lavori di sfoltimento più pesanti oppure un rocchetto a doppio filo di nylon per le applicazioni di taglio più leggere.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCM571N-XJ

Voltaggio	54 V
Tempo di ricarica	Brushless
Larghezza di taglio	38 cm
Velocità	Variabile
Tipologia testina	Batti e vai
Ricarica del rocchetto	Manuale
Filo	2 mm
Peso (senza batteria)	3,6 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

ACCESSORI TAGLIABORDI E DECESPUGLIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	€ (Iva incl.)	COMPATIBILE CON
DT20651-QZ	 Filo nylon 2mm x 68.6m	17,80	DCM561, DCM571, DCM581
DT20653-QZ	 Lama decespugliatore triangolare Tri-Blade 25 cm	20,60	DCM571, DCM581
DT20654-QZ	 Lama decespugliatore a 2 punte 25.5 cm	13,30	DCM571
DT20655-QZ	 Lama decespugliatore a 4 punte 4T Blade 23 cm	20,60	DCM571
DT20658-QZ	 Rocchetto QUICKFEED - Compatibile con tutti i tagliabordi DW	31,70	DCM561, DCM571, DCM581

54V XR FLEX VOLT



DCMAS5713
MULTIFUNZIONE 54V
XR FLEXVOLT

259⁰⁰ €
 IVA INCLUSA

L'utensile multifunzione 54V è compatibile con vari accessori per la massima versatilità. Un meccanismo di sgancio rapido offre un design compatto e facile trasporto.

Versione solo corpo macchina.
 Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMAS5713N-XJ

Voltaggio	54 V
Motore	Brushless
Velocità	Variabile
Peso (senza batteria)	3,8 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni



DCMASPS5N-XJ
POTATORE AD ASTA
 ACCESSORIO PER **DCMAS5713**

159⁰⁰ €
 IVA INCLUSA

La barra e la catena da 20 cm consentono di tagliare rami di grandi dimensioni. Dotato di un gancio per rami a lunga portata per rimuovere i rami potati. Grazie alla prolunga è possibile estendere l'attrezzo fino ad una lunghezza massima di 2,7 m.

DCMAS5713N-XJ

Lunghezza massima	2,7 m
Lunghezza barra	20 cm
Velocità catena	6,5 m/s
Produttore catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Tensionamento catena	Utensile in dotazione
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	200 ml
Peso	1,9 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni



DCMASPH6N-XJ
TAGLIASIEPI
 ACCESSORIO PER **DCMAS5713**

189⁰⁰ €
 IVA INCLUSA

Struttura completamente in metallo per un uso intensivo. La testa rotante a 135° consente tagli angolati e le lame a doppia azione da 55 cm con distanza tra i denti di 19 mm offrono capacità di taglio superiori.

DCMASPH6N-XJ

Lunghezza massima	Fino a 2 m
Lunghezza barra	55 cm
Capacità di taglio	19 mm
Tipologia lame	Standard
Azione di taglio	Singola
Battute/min	2800 rpm
Peso	2,5 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni



DCMASBC1N-XJ DECESPUGLIATORE

129^{.00} €
IVA INCLUSA

ACCESSORIO PER DCMAS5713

Compatibile con Multifunzione DCMAS5713. Dispone di una lama in acciaio da 20 cm con 4 punte per un taglio rapido ed efficiente. La protezione professionale della lama impedisce ai detriti di colpire l'operatore, mentre la scatola di trasmissione pressofusa offre migliore qualità, affidabilità e maggiore durata.

DCMASBC1N-XJ

Larghezza di taglio	20 cm
Lama	4 denti (acciaio)
Scatola ingranaggi	Alluminio
Peso	1,9 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni



DCMASST1N-XJ TAGLIABORDI

119^{.00} €
IVA INCLUSA

ACCESSORIO PER DCMAS5713

L'accessorio tagliabordi è compatibile con Multifunzione DCMAS5713. L'accessorio presenta un diametro di 38 cm e un filo di 2 mm per un taglio rapido ed efficiente. La protezione professionale protegge dai detriti e il rocchetto Quick Load™ semplifica il caricamento del filo.

DCMASST1N-XJ

Larghezza di taglio	38 cm
Tipologia testina	Batti e vai
Ricarica del rocchetto	Rapida
Filo	2 mm
Peso	2,1 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni



ACCESSORI PER MULTIFUNZIONE XR FLEXVOLT

CODICE	DESCRIZIONE	€ (iva incl.)	COMPATIBILITÀ
DT20658-QZ	 Rocchetto	31,70	Tutti i tagliabordi DeWALT
DT20680-QZ	 Lama per decespugliatore 4 denti	27,70	DCMASST1N
DT20681-QZ	 Catena 20cm per potatore	35,00	DCMASPS5N
DT20686-QZ	 Barra e catena 20cm per potatore	44,20	DCMASPS5N
DT20684-QZ	 Adattatore per decespugliatore	14,50	DCMASST1N
DT20685-QZ	 Asta di estensione per Multifunzione	44,20	DCMASPS5N



DCMW564 RASAERBA XR 2x18V

519.⁰⁰ €
IVA INCLUSA

Questo potente rasaerba è dotato di un motore BRUSHLESS per garantire la massima efficienza energetica ed una maggiore autonomia. È dotato di un'impugnatura dal design ergonomico, 5 altezze di taglio e maniglie per un comodo trasporto nelle aree di lavoro o di stoccaggio. La macchina è dotata di una robusta scocca in metallo che garantisce durate nel tempo e qualità di taglio.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMW564N-XJ

Voltaggio	36V (2x18V)
Motore	Brushless
Avanzamento	A spinta
Larghezza di taglio	48 cm
Scocca (materiale)	Acciaio
Kit mulching	Di serie
Capacità cesto di raccolta	55 l
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata
Altezza di taglio (min-max)	25 - 86 cm
Manico	Regol. 2 posizioni e ripiegabile
Stoccaggio verticale	Sì
Ruote posteriori	Alte, 245 mm
Condizioni di garanzia	3 anni



DT20671-QZ LAMA DI RICAMBIO 48CM PER DCMW564

23.²⁰ €
IVA INCLUSA



DCMWSP564 RASAERBA SEMOVENTE XR 2x18V

699⁰⁰ €
IVA INCLUSA

Questo rasaerba a batteria 2 x 18V XR è semovente per garantire la massima facilità di utilizzo. È dotato di una scocca durevole in acciaio da 53 cm con 6 posizioni di altezza per un taglio efficiente di grandi aree. Il sacco di raccolta da 55 litri riduce i tempi di svuotamento e il manico pieghevole facilita il trasporto e lo stoccaggio.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMWSP564N-XJ

Voltaggio	36V (2x18V)
Motore	Brushless
Avanzamento	Trazione anteriore
Larghezza di taglio	53 cm
Scocca (materiale)	Acciaio
Kit mulching	Di serie
Scarico laterale	Di serie
Capacità cesto di raccolta	55 l
Regolazione altezza di taglio	Su due assi
Altezza di taglio (min-max)	25 - 85 cm
Manico	Regol. 2 posizioni e ripiegabile
Stoccaggio verticale	Sì
Condizioni di garanzia	3 anni



26⁹⁰ €
IVA INCLUSA

DT20682-QZ
LAMA DI RICAMBIO
PER RASAERBA DCMWSP564



54V XR FLEXVOLT

DCMCS574
ELETTROSEGA 54V
XR FLEXVOLT

559⁰⁰ €
 IVA INCLUSA

Affronta le operazioni di taglio con facilità utilizzando l'elettrosega 54V XR FLEXVOLT Brushless da 45 cm. Con una potenza massima di 2.0 kW questa macchina garantisce prestazioni e affidabilità durante le sessioni di lavoro più lunghe. Mantieni facilmente la corretta tensione della catena grazie alla chiave in dotazione e la corretta lubrificazione grazie alla pompa dell'olio automatica. La protezione contro i contraccolpi è garantita dal freno catena integrato e dalla catena "low kick back".

Versione solo corpo macchina.
 Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMCS574N-XJ

Voltaggio	54 V
Motore	Brushless
Lunghezza barra	45 cm
Velocità catena	15 m/s
Produttore catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Tensionamento catena	Utensile in dotazione
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	115 ml
Peso (senza batteria)	5,0 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

DCMCS575
ELETTROSEGA 54V
XR FLEXVOLT

599⁰⁰ €
 IVA INCLUSA

Affronta le operazioni di taglio con facilità utilizzando l'elettrosega 54V XR FLEXVOLT Brushless da 50 cm. Con una potenza massima di 2.9 kW questa macchina garantisce prestazioni e affidabilità durante le sessioni di lavoro più lunghe. Mantieni facilmente la corretta tensione della catena grazie alla chiave in dotazione e la corretta lubrificazione grazie alla pompa dell'olio automatica. La protezione contro i contraccolpi è garantita dal freno catena integrato e dalla catena "low kick back".

Versione solo corpo macchina.
 Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMCS575N-XJ

Voltaggio	54 V
Motore	Brushless
Lunghezza barra	50 cm
Velocità catena	15 m/s
Produttore catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Tensionamento catena	Utensile in dotazione
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	115 ml
Peso (senza batteria)	5,7 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni





DCM565 ELETTOSEGA COMPATTA XR 18V

269⁰⁰ €
IVA INCLUSA

L'elettrosega compatta DCM565 18V è una macchina versatile che può essere utilizzata sia per applicazioni di giardinaggio che in ambito di costruzioni. E' dotata di barra e catena da 30 cm per garantire la massima efficienza sia nel taglio di tronchi che nel taglio di travi in spazi angusti. Leggera e facile da maneggiare, la DCM565 ha una seconda impugnatura che ne rende comodo l'utilizzo ed è equipaggiata con un sistema di lubrificazione automatica della catena, regolabile e sostituibile senza l'utilizzo di attrezzi.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCM565N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Lunghezza barra	30 cm
Velocità catena	7,6 m/s
Produttore catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Tensionamento catena	Tool Free
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	115 ml
Peso	3,3 kg
Condizioni di garanzia	3 anni

ACCESSORI ELETTOSEGA

CODICE	DESCRIZIONE	€ (Iva incl.)	COMPATIBILE CON
DT20662-QZ	 Olio per catena	30,90	
DT20665-QZ	 Barra e catena 30 cm	55,60	DCM565
DT20667-QZ	 Catena 20 cm	29,80	DCMPS567
DT20668-QZ	 Barra e Catena 20 cm	51,50	DCMPS567
DT20676-QZ	 Catena 30 cm	29,80	DCM565
DT20687-QZ	 Barra 45 cm	47,60	DCMCS574
DT20688-QZ	 Catena 45 cm	47,60	DCMCS574
DT20689-QZ	 Barra 50 cm	59,80	DCMCS575
DT20690-QZ	 Catena 50 cm	52,50	DCMCS575



DCMPS567 POTATORE AD ASTA XR 18V

279^{.00} €
IVA INCLUSA

Questo utensile ergonomico è stato progettato da DeWALT per garantire la massima leggerezza e il massimo bilanciamento. La struttura robusta ne facilita l'utilizzo anche alla massima estensione.



Versione solo corpo macchina. Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMPS567N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Lunghezza massima (attrezzo)	3,5 m
Lunghezza barra	20 cm
Velocità catena	6,5 m/s
Produttore catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Tensionamento catena	Utensile in dotazione
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	115 ml
Gancio per rami	Si
Peso (senza batteria)	4,5 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

DCMPH566 TAGLIASIEPI AD ASTA XR 18V

269^{.00} €
IVA INCLUSA


Permette di raggiungere un'altezza massima di 3,35 m e grazie all'innovativa testa pivotante regolabile in 7 posizioni, combinata ad una velocità di 2800 battute al minuto, garantisce al professionista un pieno controllo dell'utensile qualsiasi sia l'altezza, la forma e la densità della siepe. Con una lunghezza della lama di 55 cm ed una capacità di taglio di 25 mm, questo robusto attrezzo fornisce elevate prestazioni di taglio in ogni condizione.

Versione solo corpo macchina. Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMPH566N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Lunghezza massima (attrezzo)	215 cm
Lunghezza barra	55 cm
Capacità di taglio	25 mm
Tipologia lame	Tagliate al laser
Azione di taglio	Doppia azione
Battute/min	2800 *
Peso (senza batteria)	3,6 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

*Questo dato può variare a seconda delle condizioni di lavoro





DCMHT563 TAGLIASIEPI XR 18V

219⁰⁰ €

IVA INCLUSA

Un tagliaiepi a batteria estremamente leggero, con un peso di soli 2,9 kg. Con una lunghezza della lama di 550 mm e una capacità di taglio di 25 mm, può affrontare cespugli, siepi e fitto sottobosco. Grazie all'impugnatura ergonomica può essere utilizzato facilmente sia per tagli orizzontali che verticali.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMHT563N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Lunghezza barra	55 cm
Capacità di taglio	25 mm
Tipologia lame	Tagliate al laser
Azione di taglio	Doppia azione
Battute/min	1400 *
Peso (senza batteria)	2,9 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

*Questo dato può variare a seconda delle condizioni di lavoro



DCMPP568 CESOIA PER POTATURA

169⁰⁰ €

IVA INCLUSA

Una cesoia per potatura multiuso versatile e potente, che grazie ad una capacità di taglio di ben 38 mm, è l'ideale per regolare fiori, piante ed arbusti. Con un peso inferiore a 1,4 kg è progettata per ridurre al minimo lo sforzo e le sollecitazioni su mani e braccia. Dotata di LED integrato per l'illuminazione del punto di taglio e di lame con rivestimento antiaderente facilmente sostituibili grazie all'utensile in dotazione.

DCMPP568N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Capacità di taglio	38 mm
Trattamento lame	Rivestimento antiaderente
Peso (senza batteria)	1,37 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

ACCESSORI COMPATIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	€ (iva incl.)
DCMPPRB1-QZ 	Lama di ricambio per cesoia per potatura	23,20
DT20666-QZ 	Olio lubrificante per tagliaiepi	26,10





DCMBA572
SOFFIATORE ASSIALE
XR 54V FLEXVOLT

289⁰⁰ €
 IVA INCLUSA

Progettato per pulire efficacemente e velocemente giardini, aree di lavoro, cantieri, strade, piazzali e viali. Questo potente e versatile soffiatore a batteria è l'alleato ideale per i manutentori di aree verdi e per tutti gli utenti professionali, tra cui imprese di costruzione, carpentieri, artigiani del legno e del metallo.

Versione solo corpo macchina.
 Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

DCMBA572N-XJ

Voltaggio	54 V
Motore	Brushless
Volume d'aria	600 cfm (17 m ³ /min)
Velocità di soffiaggio	200 km/h
Regolazione velocità	Si
Peso (senza batteria)	3,8 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni

54V XR^{FLEX}VOLT





**USATO DAL
TEAM F1
MCLAREN**

DCMBL562 **SOFFIATORE ASSIALE XR 18V**

Il soffiatore DeWALT perfetto per pulire in maniera efficace ampie aree di lavoro. Il nuovo soffiatore assiale Brushless 18V DeWALT grazie all'innovativo dispositivo Aerospike concentra il flusso d'aria fino a fargli raggiungere una velocità di 200 km/h. La sua potenza è ideale per tenere in ordine con poco sforzo giardini, cantieri e piazzali.

Versione solo corpo macchina.
Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente.

219⁰⁰ €

IVA INCLUSA

DCMBL562N-XJ

Voltaggio	18 V
Motore	Brushless
Volume d'aria con Aerospike	340 cfm (9,6 m ³ /min)
Velocità di soffiaggio con Aerospike	200 km/h
Volume d'aria senza Aerospike	450 cfm (12,8 m ³ /min)
Velocità di soffiaggio senza Aerospike	168 km/h
Regolazione velocità	Si
Peso (senza batteria)	2,9 Kg
Condizioni di garanzia	3 anni



McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

STARTER KIT

CODICE	DESCRIZIONE	€ (iva incl.)	COMPATIBILE CON
DCB1104P2-QW	 STARTER KIT 18V 5.0AH 2 batterie XR 18V 5.0AH + Caricabatterie 4A	229,00	Tutte le macchine DeWALT 18V
DCB118X2-QW	 STARTER KIT 18/54V XR FLEXVOLT 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0AH + Caricabatterie 8A	589,00	Tutte le macchine DeWALT 18V e 54V

BATTERIE E CARICABATTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON
DCB183-XJ	 BATTERIA XR 18V 2.0AH	Tutte le macchine DeWALT 18V
DCB184-XJ	 BATTERIA XR LITIO 18V 5.0AH	Tutte le macchine DeWALT 18V
DCB547-XJ	 BATTERIA XR FLEXVOLT 18-54V 9.0AH	Tutte le macchine DeWALT 18V/54V
DCB548-XJ	 BATTERIA XR FLEXVOLT 18-54V 12AH	Tutte le batterie DeWALT 18V
DCB1104-QW	 CARICABATTERIE XR 12-14.4-18V 4A	Tutte le batterie DeWALT 54V FLEXVOLT/18V XR
DCB118-QW	 CARICABATTERIE XR 18-54V 8A	Tutte le batterie DeWALT 54V FLEXVOLT/18V XR

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353 - Fax: 039.9590311
Mail: dewalt.italia@dewalt.com

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

▲ PER CONSULTARE I DATI DI RUMORE E VIBRAZIONI
VISITA WWW.DEWALT.COM/SAFETY

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DeWALT?
Registrati nella sezione MyDeWALT:
www.DEWALT.com/MyDeWALT



La garanzia DeWALT di 3 anni è un'estensione di garanzia standard di 1 anno e offre sicurezza in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali. Per avere diritto alla garanzia estesa è necessario registrarsi online entro 4 settimane dall'acquisto. Visita <http://MyDeWALT.DeWALT.IT/3/> per un elenco completo dei prodotti idonei all'estensione di garanzia e per registrare il tuo prodotto. Batterie e carica batterie beneficiano di 1 anno di garanzia.

REGISTRATI SU

MY DEWALT

Distribuito Da:



www.2helpu.com

In soli 3 click tutti i dati del tuo DeWALT

DATI SEMPRE DISPONIBILI E AGGIORNATI (24 ore su 24, 7 giorni su 7)

- Scrivi la tua domanda e trova l'articolo che meglio risponde alla tua esigenza
- Trova il Centro Assistenza più vicino a te
- Disegni ed Esplosi sempre disponibili per tutti gli Utensili DeWALT
- Informazioni sui Ricambi
- Possibilità di consultare e scaricare i Manuali di Istruzione