

MENO LAVORO, PIU' SORRISI CON ROBOMOW



GAMMA PRO 2023



IL TUO GIARDINO MERITA UN'ERBA DI CLASSE


Abbiamo maturato oltre 25 anni di esperienza nel campo della robotica per offrirvi le ultime novità tecnologiche nel campo dei tosaerba robotizzati.

2


Robomow ti aiuta a realizzare e mantenere un prato perfetto per ogni occasione, sia per il gioco con i tuoi bimbi, sia per un meraviglioso barbecue con i tuoi amici. Rilassati e lascia che Robomow lavori per te. Il tuo giardino sarà sempre perfetto, ogni giorno.

Qualunque sia l'occasione, puoi contare su Robomow per avere un prato che puoi vivere avendo più tempo da passare con la famiglia e gli amici.

Scopri qui l'intera gamma Robomow e trova il modello giusto per rendere il tuo giardino perfetto per ogni occasione.



**Gestisce terreni
irregolari**
Taglia i terreni
irregolari con facilità



Taglio dei bordi
Grande precisione del
taglio dei bordi del tuo
giardino



Semplice da usare
Semplice da impostare,
manutenere e pulire





RT 300 / 700

Larghezza di taglio	18 cm
Altezza di taglio	15-60 mm
Dimensioni prato*	Fino a 300 / 700 m ²
Autonomia	Fino a 75/90 min
Motore	A spazzole
Consumo energia*	6 / 14 kWh/mese
Codici articolo	22BTBABB619 22BDABB619
Listino**	849,00 € / 1.029,00 €



RK PRO 1000 / 2000

Larghezza di taglio	21 cm
Altezza di taglio	20-100 mm
Dimensioni prato*	Fino a 1.000 / 2.000 m ²
Autonomia	Fino a 40-50/80-90 min
Motore	DC brushless
Consumo energia*	4 / 7.3 kWh/mese
Codici articolo	22AKFAFA619 22AKHFAFA619
Listino**	1.799,00 € / 2.349,00 €



RK PRO 3000 / 4000

Larghezza di taglio	42 cm
Altezza di taglio	20-100 mm
Dimensioni prato*	Fino a 3.000 / 4.000 m ²
Autonomia	Fino a 80-90/110-120 min
Motore	DC brushless
Consumo energia*	8.7 / 11.5 kWh/mese
Codici articolo	22AKJFAFA619 22AKLFAFA619
Listino**	3.049,00 € / 3.249,00 €

*In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

**Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



ATTENZIONE! Non far avvicinare bambini e animali domestici al robot rasaerba mentre è in funzione.

RIMANI CONNESSO CON IL TUO ROBOMOW

Fai tutto con l'App Robomow tramite connettività wireless dal tuo smartphone.

Controllo

- Impostazione programma di taglio
- Gestione zone separate
- Inizio taglio
- Ritorno alla base
- Gestione manuale
- Antifurto

Info

- Storico taglio
- Aree tagliate
- Orari di partenza
- Tempo di taglio rimanente

Funzioni avanzate

Solo per robot con modulo GSM installato di serie in fabbrica:

- Alert* operativi di sicurezza
- Geo-fence - Rintraccia il tuo robot in caso di furto

*Soggetto alla tua approvazione



4



ECCELLENTE NEI TEST



Robomow è orgogliosa di presentare gli ultimi riconoscimenti.

Abbiamo dedicato oltre 25 anni allo sviluppo di generazioni di rasaerba robotici innovativi e friendly. Ci auguriamo che li apprezziate, come già fanno tanti clienti soddisfatti!

5



„L'APP e il comodo display touch offrono la massima flessibilità. Il piatto di taglio flottante e le lame sfalsate sono caratteristiche convincenti di questo silenzioso robot rasaerba.“



„Valutazione di eccellenza a 5 stelle. Una volta installato, potete quasi dimenticarvi di averlo.“



„L'RK1000 è un dispositivo molto pratico, solido e che consente di risparmiare molto tempo. L'installazione è semplice anche per i principianti. Ha un bel design, lo schermo è di facile lettura anche in pieno sole.“





RT

IL TUO MIGLIORE AMICO IN GIARDINO

6

Il tuo robot RT ti farà dimenticare lo stress di tagliare l'erba e avrai più tempo per le cose che ami fare in giardino. La facilità d'uso e la capacità di lavorare su tutti i tipi di terreno ti consentiranno di avere un giardino perfetto senza alcuno sforzo.

Aree di taglio consigliate: fino a 300 / 700 m²
Performante batteria al Litio per garantire una maggiore autonomia di taglio, fino a 4,3 Ah.

Modelli RT

RT300

RT700



*In accordo con le condizioni e con i termini di garanzia del Costruttore Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (ulteriori informazioni sul sito www.robomow.com)





Il piatto flottante garantisce un taglio preciso su ogni terreno, lasciando il tuo giardino visibilmente più curato



Lavora sino a pendenze del 30%, i giardini in pendenza non sono un problema per il tuo RT



Piatto autopulente, grazie al mulch cleaner brevettato di serie



Trazione e manovrabilità su qualsiasi terreno grazie alle ruote brevettate



Motore e componenti meccanici studiati per ridurre al minimo il rumore



Sarà facile affrontare erba alta e fitta grazie all'altezza di taglio regolabile fino a 60 mm



Programma il lavoro del tuo robot come preferisci con l'app per smartphone



Sostituzione facile e intuitiva dei componenti



Sistema di taglio brevettato per un risultato visibilmente superiore

ESPLORA LA GAMMA RT

Maniglia per il trasporto

8



Piatto flottante

Altezza di taglio 15-60 mm,
larghezza di taglio 18 cm

Ruote brevettate ad elevata trazione

Piatto autopulente con mulch cleaner

Caratteristiche

Specifiche tecniche	RT300	RT700
Codice articolo	22BTBABB619	22BTDABB619
Listino consigliato al pubblico**	849,00 €	1.029,00 €
EAN	4008423919967	4008423919974
Area di taglio consigliata*	Fino a 300 m ²	Fino a 700 m ²
Larghezza di taglio	18 cm	18 cm
Altezza di taglio	15-60 mm	15-60 mm
Zone di taglio	1 zona principale, 2 sotto-zone, 2 zone separate	1 zona principale, 2 sotto-zone, 2 zone separate
Materiale per l'installazione	Incluso	Incluso
Filo	Incluso, 125 m	Incluso, 200 m
Numero di picchetti	Inclusi, 150 pz.	Inclusi, 250 pz.
Motori di taglio	A spazzole	A spazzole
Motori trazione	A spazzole	A spazzole
Pendenza massima area di taglio	30% / 16,5°	30% / 16,5°
Pendenza massima perimetro	10% / 6°	10% / 6°
Livello sonoro LpA/LwA/LwAg	64/67,9/69 dB (A)	64/67,9/69 dB (A)
Autonomia	75 min	90 min
Tempo di ricarica	180 min	180 min
Tipo di batteria	Li-Ion	Li-Ion
Capacità batteria	4,3 Ah	4,3 Ah
Consumo elettrico	6 kWh/mese	14 kWh/mese
Antifurto	Di serie	Di serie
Programmazione	Di serie	Di serie
Design modulare	Di serie	Di serie
Piatto flottante	Di serie	Di serie
Mulch cleaner	Di serie	Di serie
Modulo GSM	-	Di serie
RoboHome	Disponibile come accessorio (122-082-619)	Disponibile come accessorio (122-082-619)
Garanzia	3 anni robot - 1 anno batteria	3 anni robot - 1 anno batteria

*In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba
 **Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



RK PRO PER UN GIARDINO DA CAMPIONI

10

Il robot RK Pro è arrivato per creare il prato ideale per ogni occasione. Grazie al sistema di taglio brevettato e al taglio dei bordi, il tuo giardino sarà sempre perfetto. Che sia un barbecue con gli amici o un momento di gioco con i tuoi bambini, RK Pro farà in modo che il tuo prato sia sempre splendido.

Aree di taglio consigliate:

Fino a 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 m²

Performante batteria al Litio per garantire una maggiore autonomia di taglio, fino a 7,2 / 9,6 Ah.

Modelli RK Pro

RK1000 Pro – piatto di taglio da 21 cm

RK2000 Pro – piatto di taglio da 21 cm

RK3000 Pro – piatto di taglio da 42 cm

RK4000 Pro – piatto di taglio da 42 cm



Estensione attivabile solo con registrazione prodotto entro 3 mesi dalla data di acquisto. Maggiori informazioni nell'area assistenza del nostro sito.

*In accordo con le condizioni e con i termini di garanzia del Costruttore Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (ulteriori informazioni sul sito www.robomow.com)





Tecnologia di taglio dei bordi esclusiva che taglia oltre la linea delle ruote.



Lavora su pendenze fino a 45%



Touchscreen a colori HD



Trazione e manovrabilità su qualsiasi terreno grazie alle ruote brevettate



Il piatto flottante garantisce un taglio perfetto su ogni terreno, lasciando il tuo giardino visibilmente più curato



Altezza di taglio regolabile fino a 100 mm, nessun altro come RK



Motore e componenti meccanici studiati per ridurre al minimo il rumore



Realizzato con componentistica di prima qualità, per garantire prestazioni nel tempo



I sensori omni-direzionali assicurano una perfetta gestione del taglio anche in presenza di ostacoli

ESPLORA LA GAMMA RK PRO

Pulsante di stop e maniglia per il trasporto

Touchscreen 4.3"

Bassa rumorosità

Sensori a 360°



12


Piatto flottante

Altezza di taglio da 20 a 100 mm

RK 3000 Pro e RK 4000 Pro:
piatto di taglio doppio da 42 cm
RK 1000 Pro e RK 2000 Pro:
piatto di taglio singolo da 21 cm

Tecnologia di taglio oltre il
profilo della ruota

Ruote brevettate ad elevata trazione



Caratteristiche

Specifiche tecniche	RK1000 Pro	RK2000 Pro	RK3000 Pro	RK4000 Pro
Codice articolo	22AKFAFA619	22AKHAF619	22AKJAF619	22AKLAF619
Listino consigliato al pubblico**	1.799,00 €	2.349,00 €	3.049,00 €	3.249,00 €
EAN	4008423917192	4008423917222	4008423921236	4008423921243
Area di taglio consigliata*	Fino a 1.000 m ²	Fino a 2.000 m ²	Fino a 3.000 m ²	Fino a 4.000 m ²
Larghezza di taglio	21 cm	21 cm	42 cm	42 cm
Altezza di taglio	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Zone di taglio	1 zona principale, 4 sotto-zone, zone separate	1 zona principale, 4 sotto-zone, zone separate	1 zona principale, 4 sotto-zone, zone separate	1 zona principale, 4 sotto-zone, zone separate
Materiale per l'installazione	Disponibile come accessorio	Disponibile come accessorio	Disponibile come accessorio	Disponibile come accessorio
Motori di taglio	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless
Motori trazione	DC Brushless	DC Brushless	DC brushless	DC brushless
Pendenza massima area di taglio	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°
Pendenza massima perimetro	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°
Livello sonoro LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Autonomia	40-50 min	80-90 min	80-90 min	110-120 min
Tempo di ricarica	60-120 min	60-120 min	60-80 min	90-110 min
Tipo di batteria	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Capacità batteria	4,9 Ah	4,9 Ah	7,2 Ah	9,6 Ah
Consumo elettrico	4,0 kWh/mese	7,3 kWh/mese	8,7 kWh/mese	11,5 kWh/mese
UI (display)	4,3" HD touchscreen a colori	4,3" HD touchscreen a colori	4,3" HD touchscreen a colori	4,3" HD touchscreen a colori
Antifurto	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Programmazione taglio	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Piatto flottante	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Segui cavo da vicino	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Modulo GSM	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
RoboHome	Disponibile come accessorio (122-080-619)	Disponibile come accessorio (122-080-619)	Disponibile come accessorio (122-080-619)	Disponibile come accessorio (122-080-619)
Garanzia	3 anni robot (1 la batteria) + 1 anno con registraz. prodotto	3 anni robot (1 la batteria) + 1 anno con registraz. prodotto	3 anni robot (1 la batteria) + 1 anno con registraz. prodotto	3 anni robot (1 la batteria) + 1 anno con registraz. prodotto

*In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

**Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



Estensione attivabile solo con registrazione prodotto entro 3 mesi dalla data di acquisto. Maggiori informazioni nell'area assistenza del nostro sito.

*In accordo con le condizioni e con i termini di garanzia del Costruttore Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (ulteriori informazioni sul sito www.robomow.com)

ACCESSORI

14



RoboHome

Ogni Robomow ha la sua RoboHome. Protegge il tuo robot rasaerba, lo tiene pulito e pronto per un taglio sempre ottimale.



RoboHome RT

122-082-619

Listino** 188,40 €



RoboHome RK Pro

122-080-619

Listino** 216,20 €

Lame

Lame di ricambio per garantire ottime prestazioni di taglio e sicurezza. Consigliamo di tenere un kit lame di scorta.



Kit lame RT

122-102-619

Listino** 45,90 €



Kit lame RK

122-100-619

Listino** 22,80 €

Installazione

Per prati più grandi o per zone aggiuntive



Picchetti

Conf. da 50 pz.

MRK7101A

Listino** 14,40 €



Filo perimetrale

(100m)

MRK0040A

Listino** 72,30 €



Filo perimetrale

(200m)

MRK0060A

Listino** 132,70 €



Filo perimetrale

(650m)

MRK0067B

Listino** 482,90 €

Per riparare o collegare cavi



Connettori di riparazione cavo

Conf. da 10 pz.

MRK0039A1

Listino** 22,80 €

**Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



I nostri modelli Robomow combinano più di 25 anni di esperienza nella tecnologia robotica con oltre 80 anni di competenza nella produzione di attrezzature per il giardinaggio, per garantirti sempre il massimo in termini di qualità di taglio e di affidabilità.



3-anni di garanzia sui modelli RT e RK.



Estensione gratuita per tutti i modelli RK e solo con la registrazione del prodotto sul nostro sito: www.robomow.com

Per maggiori informazioni ti preghiamo di rivolgerti al Concessionario Ufficiale di zona:

MTD Products Italia Srl Socio Unico • Via Carlo Porta 26 • 23861 Cesana Brianza (LC) ITALIA • Tel.: 06/94 809 927

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH

Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo, non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolare modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso.

*In accordo con le condizioni e con i termini di garanzia del Costruttore Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (ulteriori informazioni sul sito www.robomow.com)